

Ansell



ENDÜSTRİYEL
EL KORUMASI

TOUCHNTUFF® 92-500

Tehlikeli kimyasal sıçramalarına karşı direnç olduğu kanıtlanmıştır.



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR

- TouchNTuff® üzerinde, daha da geniş bir yelpazedeki kimyasallarla, sertifikalı bir kurum tarafından yapılan daha ileri düzey testler, bu eldivenin çok daha fazla çeşitlilik arz eden endüstriyel kimyasallara karşı diğer bütün nitril tek kullanımlık eldivenlerden daha uzun süre dirençli olduğunu teyit etmiştir.
- Nitrilden üretilen TouchNTuff®, karşılaştırılabilir doğal lateks eldivenlerden dört kata kadar fazla delinme direnci ve benzer neopren eldivenlerden üç kat fazla dirence sahiptir.
- Hiçbir doğal kauçuk proteini içermemesi, eldiveni takan için herhangi bir Tip I alerji riski içermediği anlamına gelmektedir. Primer cilt iritasyonu çalışmaları ve Insult Patch (yama) testleri de hiçbir tahriş veya alerjik kontakt dermatit riski olmadığını göstermiştir.
- Benzersiz "İnce Nitril Teknolojisi" formülasyonu içeren bu eldiven ıslak ve kuru koşullarda kolay takma ve güçlü kavrayış özellikleri sunar.
- Bu eldiven son derece çok yönlüdür ve pek çok farklı kullanım için uygundur.



ALPHATEC® 87-955

Ağır iş uygulamalarında ekstra koruma için daha kalın doğal kauçuk, lateks eldiven



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR

Standart astarlı eldivenlere kıyasla %50 daha kalındır. Çok sayıda ketonlara, tuzlara, deterjanlara, alkollere, alkalilere ve yağlara karşı dayanıklılığı çok yüksektir. Dolgusuz %100 doğal lastik. Mekanik tehlikelere karşı dirençlidir ayrıca gelişmiş bir kimyasal koruma sağlar. Klorlanmıştır. Daha iyi bir kavrama gücü ve artan bir kimyasal direnç için %100 pamuk astar. Ağır bir eldiveni daha yumuşak ve rahat giyimli yapar. Teri emmeye yardım eder. AQL: 0,65 (En374)



HYFLEX® 48-101

Hafif uygulamalar için konfor ve koruma



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR

- Ansell'den HyFlex® iyi derecede konfor ve aşınma direnci gerektiren hafif uygulamalar için endüstriyel eldiven serisi olarak tasarlanmıştır.
- Kuru veya az yağlı ortamlarda küçük nesnelerin hassas tutuşunu sağlayan HyFlex® el becerisi arayanlar için pratik bir seçimdir.
- HyFlex® aynı uygulamalar için kullanılan diğer eldivenlerle karşılaştırıldığında gelişmiş güvenlik, el becerisi ve dayanıklılık sağlar.




ALPHATEC® SOLVEX® 37-675

Çok çeşitli uygulamalarda performans gösteren, 0,38 mm'lik çok yönlü floklu eldiven



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR

- Uzunluk, kalınlık, ölçü ve astar seçeneklerinde geniş bir yelpazeye sahip olan Ansell Sol-Vex® nitril eldiven kimyasal dayanıklılığın vazgeçilmez olduğu kuru ve ıslak ortamlarda en iyi sonucu almak üzere tasarlandı. Tamamen yeniden kullanılabilirliği, aşınmaya eşsiz dayanıklılığı ile kullanıcıya harika konfor sağlar.
- Fazla miktarda kimyasallara maruz kalınan birçok durumda Sol-Vex® nitril eldivenleri güvenli çalışma için ideal seçimi oluştururlar.
- Eldivenin pamuklu manşet bandı, nitril film kaplamanın esnekliğiyle birleşince kullanıcıya olağanüstü konfor sunar.
- Ters eşkenar dörtgen şeklindeki dış yüzey kavrama kabiliyetini daha da artırır. Pütürlü yüzeyi hassas parçalara zarar vermesini önleyerek dolaylı maliyetleri azaltan yumuşak bir yapıdadır.



ACTIVARMR® 43-216

Yüksek seviyede dayanıklılık; sıcaklık, alev, kıvılcım ve delinmeye karşı kontrol ve koruma.



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR

• ActivArmr® 43-216 özel amaçlı ağır işler için kullanılan bir eldivendir ve etrafa sıçrayan eriyiklere karşı yüksek koruma sağlar. Termal koruma gerektiren çok sayıda farklı uygulama için idealdir ve üstün dayanıklılık ile kesilmelere, delinmelere ve aşınmalara karşı iyi direnç sağlar.

• Geniş uygulama alanları için ısı koruması

ActivArmr® 43-216 yüksek sıcaklıklara karşı koruma eldiveni Kategori III olarak onaylanmıştır ve EN 407, 413X4X performans seviyesiyle değerlendirilmiştir. Bu da eldiveni ısıya dayanıklılık gerektiren çok sayıda uygulama ve kaynak, makine kullanımı, sıcaklık ve eriyik sıçrama riski bulunan alanlardaki çalışmalar için de kullanılabilir hale getirmektedir.

• Konfor

ActivArmr® 43-216'nın yumuşak jarse avuç içi astarı ve pamuklu kot manşetiyle giyimi rahattır.

• Olağanüstü dayanıklılık ve mekanik koruma

Zor aşınan deriden üretilmiş olan bu ağır iş eldivenin daha fazla aşınma direnci sağlaması için avuç içi güçlendirilmiştir. Dikişler Kevlar® ile dikilmiştir ve inek derisi parçalarıyla sağlamlaştırılmıştır.

Bu yapı üst seviye mekanik koruma sağlamaktadır.

CE 0493



Kategori III

EN 12477:2001+A12005

EN ISO 21420:2020

REACH Uyumlu

HYFLEX® 11-800

Geliştirilmiş tasarımı %30 daha fazla nefes alabilirlik sunar. Her gün, bütün gün konfor için.



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR

• Ansell'in orijinal nitril köpükten yapılan ve en çok satan eldiveni HyFlex® 11-800, şimdi her zamankinden çok daha iyi.

• Hassas montaj ve genel işler için çok yönlü bir çözüm sunan bu eldiven, konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar.

• Geliştirilmiş Örgü Teknolojisi sayesinde stresin yoğun olduğu alanlarda daha fazla yumuşaklık ve esneklik mümkündür: el daha serbest bir şekilde hareket edebildiğinden daha konforludur ve bu da el yorgunluğunu azaltır.



EN 420:2003+A1:2009

Kategori II

REACH Uyumlu

ALPHATEC® SOLVEX® 37-676

Çok çeşitli uygulamalar için yüksek konforlu, kimyasal maddelere dayanıklı 17mil/0,43 mm eldiven



Kategori III

EN ISO 21420:2020

REACH Uyumlu

BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR

• Sağlamlık ve kimyasal direnci bir araya getirerek, çok çeşitli kimyasal tehlikelere maruz kalan işçilerin ellerini korur

• Islak veya kuru çalışma ortamlarında optimum sonuçlar için olağanüstü bir kimyasal direnç ve güç kombinasyonu sağlayan yüksek performanslı nitril bileşik


• Bu eldiven kauçuk veya neopren eldivenlere kıyasla çok daha üstün bir takılma, delinme ve aşınma koruması sunar

• Yüksek düzeyde esneklik, konfor ve el becerisi

• Şişmez, zayıflamaz veya bozulmaz ve kontakt dermatite yol açmaz

ACTIVARMR® HYCRON® 27-805

Jarse astarı üzerinde nitril kaplama



Kategori II

EN ISO 21420:2020

REACH Uyumlu

BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR

• Şartları ağır bir hayat için, sağlam ve sert bir eldiven: ağır iş gören deri eldivenlere kıyasla üç kat daha dayanıklıdır.

• Ansell'in eşsiz nitril formülü. Keskin ve sürtünmeli maddelere karşı çok dirençlidir.

• PVC den daha güçlü ve esnektir. Ayrıca yağlara karşı son derece dayanıklıdır ve deri yada pamuk gibi bozulmaz

• Silikonuz imal edilmiştir. Metallerde ve motor imalatında garantili temizliği vardır.

• Çok çeşitli tür, uzunluk ve bedenleri mevcuttur. Yapmakta olduğunuz iş için en iyi özelliklerin bileşimini seçmenizi sağlar.


HYFLEX® 11-840

Üstün nitril genel amaçlı eldivenlerden 2 kata kadar daha dayanıklı



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR

- Sağlam 1,1 mm FORTIX™ nitril köpük kaplama (patent başvurusu yapılmıştır) EN Aşınma Seviyesi 4 koruma sağlar, diğer hafif ağırlıklı, örgü-daldırma eldivenlerden iki kata kadar daha fazla aşınma performansı sunar.
- FORTIX™ kaplamanın nefes alırlığı, daha serin, daha kuru eller ve daha az ter sağlamak için daha önceki formülasyonlardan %20 daha yüksektir.
- Elin doğal konturlarıyla karşılıklı eşleşen rahat, ikinci cilt hissi veren astar, daha konforlu eldiven takma deneyimi sunacak şekilde tasarlanmıştır: serçe parmağın tabanında (ilave konfor), parmak uçları boyunca (üstün dokunma hissi) ve avuç içinin her yanında (el becerisinin daha iyi kullanılabilmesi).
- Sağlam aşınma performansı, yüksek konfor ve el becerisinin daha iyi kullanılabilmesi arasında sağladığı denge ile HyFlex® 11-840 çeşitli işler arasında geçiş yapan çalışanlar için ideal bir çözümdür.
- Silikonsuz malzeme, boya işlerinden önce silikon içeren kirleticilerin metal parçalara bulaşmaması anlamına gelir.



HYFLEX® 11-801

Geliştirilmiş tasarım %30 daha fazla nefes alabilirlik sunar. Her gün, bütün gün konfor için.



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR

- Ansell'in HyFlex® 11-801 eldiveni kuru yada hafif mekanik koruma ve yüksek kavrama oranına ihtiyaç duyan yağlı uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Hafif montaj işleri için oldukça uygundur ve lojistik ile depolama faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları karşılar.
- Spandex elastisinin kullanılması, lateks alerjisi riskini önlerken, silikonsuz eldiven üzerindeki etkiyi azaltır.



ACTIVARMR® 42-474

El ve bilek için tam koruma sağlayan üstün ısı dirençli eldiven.



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR

- 250°C / 480°F'ye kadar sıcak nesnelerin aralıklı olarak tutulabilmesi için tasarlanmıştır.
- Kesilmelere, küçük yaralanmalara ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlar.
- Kuru ve yağlı yüzeylerde kavramayı iyileştirir.
- Rahat ve esnek: teri çeken, dokuma olmayan keçe iç kısım.



ALPHATEC® 87-900

İki renkli çift daldırma doğal kauçuk ve neopren eldiven, flok astarlı



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR

- Çok geniş sayıdaki kimyevi maddelere karşı koruma sağlamak için Latex/neoprene karışımından yapılmıştır.
- İki kat koruma sağlamak için iki kez kaplanmıştır.
- Tuzlara ve deterjanlara karşı çok dirençlidir.
- Desteksiz ağır gramajlı eldivendir. Sağlam ve dayanıklıdır. Kuru ve ıslak ortamlarda kavramayı çok iyi sağlar.
- Saf pamukla kaliteli bir şekilde astarlanmıştır: Cildin tahriş olma riskini azaltmaya yardımcıdır. AQL: 0,65 (En374)





www.votekas.com.tr
info@votek.co



+90 216 629 29 49



Merkez Ofis :Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya A2 Kule No:25/A 34660
Üsküdar / İstanbul / TURKEY
Çayırova Depo : Cumhuriyet Mah. Erhan Sok. No:4 Çayırova / Koceli/ TÜRKİYE

